

**KUNSTSTOF
KOZIJNEN EN
DEUREN**



weru



D

Kozijnen

S

2

Keuzehulp

O

Kozijntypen

T

4

Castello

I

6

Castello Trado

N

8

Castello Realto

Z

10

Afino-one, -tec en -top

12

Isolatie, ventilatie en veiligheid

Opties kozijnen en deuren

14

Kleuren

16

Roeden

18

Rolluiken en horren

Voordeuren

- 20** Profielsysteem kiezen
- 22** Deuren met stijlen en dorpels
- 26** Paneeldeuren met klassiek design
- 28** Paneeldeuren met modern design

Opties deuren

- 32** Deurgrepen
- 34** Ornamentglas
- 36** Veilige voordeur

- 38** Achterdeuren
- 40** Terrasdeuren
- 42** Schuifpuien
- 44** Uw Weru-vakbedrijf

>>2050>>
KLAAR VOOR DE TOEKOMST




Inhoud onder voorbehoud

De informatie in deze brochure is door Weru met grote zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie is echter onder voorbehoud van druk- en/of typfouten. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Productinformatie en afgebeelde kleuren en materialen gelden alleen ter indicatie en zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

SOORTEN KOZIJNEN

Kozijnen zijn grofweg in te delen in twee groepen: vlakke en verdiepte kozijnen. Deze folder geeft een mooi overzicht van de verschillen in techniek en uitstraling. Uw Weru-vakbedrijf adviseert u graag verder over de beste oplossing voor uw woning.




Castello

- Meest gekozen kozijn
- Vlak en strak
- Moderne uitstraling
- Glad of houtstructuur

- Diverse kleuren combineren
- Voor nieuwbouw en renovatie

→ P.4




Castello Trado

- Traditioneel Hollands kozijn
- Verdiept (raam naar binnen)
- Glad of houtstructuur
- Diverse kleuren combineren

- Oplossing bij renovatie naast houten kozijnen
- Voor woningen met klassieke uitstraling

→ P.6




Castello Realto

- Lijkt op nostalgisch schuifraam
- Verdiept (raam naar binnen)
- Glad of houtstructuur

- Diverse kleuren combineren
- Voor woningen met klassieke uitstraling

→ P.8




Afino-one

- **Energiebesparend**
- **Vlak en strak**
- Moderne uitstraling
- Glad of houtstructuur

- Diverse kleuren combineren

→ P.10




Afino-tec

- **Grote raamoppervlakken**
- **Energiebesparend**
- Vlak en strak
- Moderne uitstraling

- Glad of houtstructuur
- Diverse kleuren combineren

→ P.10



Afino-top

- **Aluminium toplaag**
- **Meer dan 1.000 kleuren**
- Energiebesparend
- Strak

- Exclusieve uitstraling

→ P.10

VLAK KOZIJN
DAT OVERAL
BIJ PAST



Technische toelichting profiel

Onze kozijnen hebben verschillende onderdelen en compartimenten. Deze zorgen voor buitenhouden van vocht en kou, goede isolatie en bescherming tegen inbraak. Castello heeft een profielopbouw met 5 isolatiekamers en een ingenieuze staalversterking. Deze gedegen constructie garandeert tientallen jaren probleemloos functioneren van uw kozijnen met minimaal onderhoud.



KOZIJN TYPE CASTELLO

Castello is een veelgevraagd kunststof kozijn omdat het eigenlijk overal bij aansluit. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of een verbouwing.

Het is een stijlvol kozijn en geheel naar wens samen te stellen.

Kozijn met vlak profiel

Castello is een vlak kozijnprofiel met een inbouwdiepte van 70 mm. Bij een vlak profiel zit het raam niet verdiept in het kozijn. Het ziet er als geheel strak en modern uit. Dit type kozijn maakt in Nederland een ware revival mee. Door de vele mogelijkheden kunt u met dit type kozijn de uitstraling creëren die past bij uw woning.

Beglazing en isolatie

Het Castello kozijnprofiel wordt standaard uitgevoerd met tweevoudig isolatieglas. Optioneel kan het uitgevoerd worden in drievoudig isolatieglas.

Profielsysteem Castello

- 5-kamerprofiel, dikte 70 mm
- Profielaanzicht terugliggend
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking

Warmte-isolatie

- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,3 W/(m²K)*, mogelijk tot U_w = 0,76 W/(m²K)
- U-waarde beglazing mogelijk tot U_g = 0,4 W/(m²K)

Geluidswering

- Geluidsreductie mogelijk tot R_w = 44 dB

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid

- Standaard met veiligheids-paddenstoelnokken
- Optioneel op te waarden tot RC 2
- Alle relevante hang- en sluitwerkonderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

Opmerking bij foto

- De kozijnen links zijn uitgevoerd zonder lekdorpel, terwijl bij onze standaard uitvoering een lekdorpel op het bewegende deel zit.

* Berekend met 2-voudig isolatieglas U_g = 1,1 W/(m²K)

Kleuren en structuren

Castello is standaard beschikbaar in de kleuren wit (RAL 9016) en crème-wit (RAL 9001). U kunt natuurlijk ook voor een andere kleur uit ons assortiment kiezen, variërend van antraciet tot licht eiken en van donkergroen tot staalblauw. De mogelijkheden zijn eindeloos. Er is keuze uit kleuren met houtstructuur of met parelstructuur. Bekijk de kleuren op pag. 15.



LIJKT OP EEN
HOLLANDS
HOUTEN KOZIJN



Technische toelichting profiel

Op de tekening hiernaast ziet u goed dat bij Castello Trado het raam verdiept zit. Vergelijk het maar eens met de tekening linksonder op pag. 4. Castello Trado heeft 5 isolatiekamers en een ingenieuze staalversterking. Deze gedegen constructie garandeert tientallen jaren probleemloos functioneren van uw kozijnen met minimaal onderhoud.



KOZIJN TYPE CASTELLO TRADO

Castello Trado is een kunststof kozijn met de uitstraling van een Hollands houten kozijn. Het is het perfecte kunststof alternatief. Door de vormgeving, een verdiept profiel en de kleuren met houtstructuur is dit kozijn niet van een houten kozijn te onderscheiden.

Kozijn met verdiept profiel

Castello Trado is een verdiept kozijnprofiel met een inbouwdiepte van 129 mm. Bij een verdiept profiel zit het raam verdiept in het kozijn. Het ziet eruit als een traditioneel Hollands kozijn. Hierdoor is het de ideale oplossing bij renovatie naast houten kozijnen.

Nog meer 'houtlook' met 'rechte hoekverbinding'

Kunststof kozijnen worden standaard door ons gemaakt door de hoeken aan elkaar te 'lassen' in een hoek van 45° (verstek). Deze schuine hoekverbinding is een beproefde methode die uw kozijn sterk en water- en luchtdicht maakt. Een rechte hoekverbinding heeft een hoek van 90° (haaks) zoals houten kozijnen deze ook hebben. Vraag uw Weru-vakbedrijf naar de mogelijkheden.



Schuine hoekverbinding



Rechte hoekverbinding

Profielsysteem Trado

- 5-kamerprofiel, kozijn 129 mm en draaidelen 70 mm op basis van Castello
- Profielaanzicht als Hollands houten kozijn
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking

Warmte-isolatie

- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,3 W/(m²K)*, mogelijk tot U_w = 0,76 W/(m²K)
- U-waarde beglazing mogelijk tot U_g = 0,4 W/(m²K)

Geluidswering

- Geluidsreductie mogelijk tot R_w = 44 dB

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid


- Standaard met veiligheids-paddenstoel-nokken
- Optioneel op te waarderen tot RC 2
- Alle relevante hang- en sluitwerk-onderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

* Berekend met 2-voudig isolatieglas U_g = 1,1 W/(m²K)

Kleuren en structuren

Castello Trado is standaard beschikbaar in de kleuren wit (RAL 9016) en crèmewit (RAL 9001). U kunt natuurlijk ook voor een andere kleur uit ons assortiment kiezen, variërend van antraciet tot licht eiken en van donkergroen tot staalblauw. De mogelijkheden zijn eindeloos. Er is keuze uit kleuren met houtstructuur of met parelstructuur.

Bekijk de kleuren op pag. 15.



ALTERNATIEF
VOOR EEN
NOSTALGISCH
SCHUIFRAAM



Technische toelichting profiel

Op de tekening hiernaast ziet u goed dat bij Castello Realto net als bij Castello Trado het raam verdiept zit. Vergelijk het maar eens met de tekening linksonder op pag. 6. Castello Realto heeft 5 isolatiekamers en een ingenieuze staalversterking. Deze gedegen constructie garandeert tientallen jaren probleemloos functioneren van uw kozijnen met minimaal onderhoud.



KOZIJN TYPE CASTELLO REALTO

Castello Realto is net als Castello Trado een kunststof verdiept kozijn met de uitstraling van een Hollands houten kozijn. Echter, bij Castello Realto is in het kozijn op speciale wijze een draaikiepraam geïntegreerd. Zo oogt het geheel als een verticaal schuifraam.

Verdiept profiel en lijkt op nostalgisch schuifraam

Castello Realto is een verdiept kozijnprofiel met een inbouwdiepte van 129 mm. Bij een verdiept profiel zit het raam verdiept in het kozijn. Het ziet eruit als een traditioneel Hollands kozijn. Hierdoor is het de ideale oplossing bij renovatie naast houten kozijnen. Door de integratie van een draaikiepraam lijkt het als geheel dus op een schuifraam. Deze oplossing is onderhoudsarm, duurzamer en voordeliger dan de traditionele houten versie.



Nog meer 'houtlook' met 'rechte hoekverbinding'

Een rechte hoekverbinding heeft een hoek van 90° (haaks), zoals houten kozijnen deze ook hebben. Lees hierover op pagina 7.

Beglazing en isolatie

Het Castello Realto kozijnprofiel wordt standaard uitgevoerd met tweevoudig isolatieglas. Optioneel kan het uitgevoerd worden in drievoudig isolatieglas.

Profielsysteem Realto

- 5-kamerprofiel, Kozijn 129 mm en draaidelen 70 mm op basis van Castello
- Profielaanzicht als Hollands houten kozijn
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking

Warmte-isolatie

- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,3 W/(m²K)*, mogelijk tot U_w = 0,76 W/(m²K)
- U-waarde beglazing mogelijk tot U_g = 0,4 W/(m²K)

Geluidswering

- Geluidsreductie mogelijk tot R_w = 44 dB

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid

- Standaard met veiligheids-paddenstoel-nokken
- Optioneel op te waarden tot RC 2
- Alle relevante hang- en sluitwerk-onderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

* Berekend met 2-voudig isolatieglas U_g = 1,1 W/(m²K)

Kleuren en structuren

Castello Realto is standaard beschikbaar in de kleuren wit (RAL 9016) en crèmewit (RAL 9001). U kunt natuurlijk ook voor een andere kleur uit ons assortiment kiezen, variërend van antraciet tot licht eiken en van donkergroen tot staalblauw. De mogelijkheden zijn eindeloos. Er is keuze uit kleuren met houtstructuur of met parelstructuur. Bekijk de kleuren op pag. 15.



AFINO-ONE

Afino-one is een kozijn dat u geld bespaart door de uitstekende isolatie! Het vlakke en strakke design sluit aan bij bijna iedere woning. Met dit type kozijn kiest u voor absoluut topcomfort!

Profielsysteem Afino-one

- 6-kamerprofiel, dikte 86 mm
- Profielaanzicht terugliggend
- 2 of 3 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking

Warmte-isolatie

- U-waarde kozijnsysteem standaard $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$, mogelijk tot $U_w = 0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- U-waarde beglazing mogelijk tot $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Geluidswering

- Geluidsreductie mogelijk tot $R_w = 47 \text{ dB}$

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid

- Standaard met veiligheids-paddenstoelnokken
- Optioneel op te waarderen tot RC 2
- Alle relevante hang- en sluitwerk-onderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

* Berekend met 2-voudig isolatieglas $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



AFINO-TEC

Door de supersterke hightech materialen is Afino-tec zeer geschikt voor een woning met grote raamoppervlakken.

Profielsysteem Afino-tec

- 6-kamerprofiel, dikte 86 mm
- Profielaanzicht terugliggend
- 2 of 3 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: glasvezelversterkt profiel (bij overmaten met stalen versterking)

Warmte-isolatie

- U-waarde kozijnsysteem standaard $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$, mogelijk tot $U_w = 0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- U-waarde beglazing mogelijk tot $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Geluidswering

- Geluidsreductie mogelijk tot $R_w = 47 \text{ dB}$

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid

- Standaard met veiligheids-paddenstoelnokken
- Optioneel op te waarderen tot RC 2
- Alle relevante hang- en sluitwerk-onderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

* Berekend met 2-voudig isolatieglas $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Over Afino

Afino is een kozijn dat energieverbruik verlaagt. Door de unieke opbouw en speciaal isolatieglas worden zeer goede isolatiewaarden behaald.

AFINO-TOP

Afino-top combineert het beste van twee werelden. De hoge isolatiewaarde van kunststof met de strakke look van aluminium. Het unieke aluminium schild beschermt bovendien extra tegen weersinvloeden.

Profielsysteem Afino-top

- 6-kamerprofiel met aluminium top laag, dikte 89 mm
- Profiel aanzicht terugliggend – alu profiel optisch stomp uitgevoerd
- 2 of 3 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Draaideel: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking

Warmte-isolatie

- U-waarde kozijnsysteem standaard $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$, mogelijk tot $U_w = 0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- U-waarde beglazing mogelijk tot $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Geluidswering

- Geluidsreductie mogelijk tot $R_w = 47 \text{ dB}$


Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid

- Standaard met veiligheids-paddenstoelnokken
- Optioneel op te waarderen tot RC 2
- Alle relevante hang- en sluitwerk-onderdelen zijn in de stalen versterking bevestigd

* Berekend met 2-voudig isolatieglas $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Unieke kleureffecten Afino-top

Afino-top is aan de binnenzijde standaard wit (RAL 9016), optioneel zijn diverse foliekleuren mogelijk. Voor het aluminium schild aan de buitenzijde kunt u naast blank geanodiseerd ook kiezen uit RAL-kleuren in mat en mat-structuur. Afino-top heeft een uniek kleurenpalet, bekijk dit op www.weru.nl



ISOLATIE, VENTILATIE EN VEILIGHEID

Goede isolatie, ventilatie en veiligheid staan aan de basis van woongenot. Vandaar dat Weru hier veel aandacht aan besteedt. Niet alleen als het gaat om de ontwikkeling van producten. Ook voor een goed advies neemt uw Weru-vakbedrijf écht de tijd.



Bestand tegen inbraak

Met het KOMO-keurmerk zijn onze kozijnen gegarandeerd van kwaliteit. Alle Weru kozijnen zijn standaard uitgerust met inbraakbestendig hang- en sluitwerk, herkenbaar aan de gele sticker met het SKG-certificaatnummer. Weru kozijnen in de RC2-uitvoering voldoen tevens aan de strenge eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Ventilatiemogelijkheden


Zomer- en winterstand draaikiepraam

Weru draaikiepramen kunnen worden voorzien van een zogeheten 'zomer- en winterstand'. In een handomdraai beperkt u dan de opening in de kiepstand tot ca. 60 mm i.p.v. de standaard 140 mm.



Kierstand ventilatie

Stel op ieder moment de ideale ventilatiestand in met deze optie. Bij de enkelvoudige uitvoering beperkt u in een handomdraai de kiepstand tot ca. 5 mm opening. Bij de meervoudige uitvoering kan het raam in zowel de draai- als de kiepstand op 4 openingen van 10-14-18 of 22 mm worden vastgezet.



Veilig ventileren met Safe & Go

In de RC2-uitvoering van Safe & Go kunt u uw raam gerust op de ventilatiestand laten staan. Ook als u even weg bent. Want ook in de ventilatiestand is uw raam dan rondom vergrendeld.

Soorten glas voor isolatie

De U-waarde geeft de isolatiewaarde van glas aan. Hoe lager de U-waarde hoe beter! 'Gewoon' dubbelglas heeft een U-waarde van 2,7. Weru kozijnen en deuren zijn standaard minimaal uitgevoerd met isolatieglas met een U-waarde van 1,1.

Hoe komt dit verschil?

Bij 'gewoon' dubbelglas is de spouw gevuld met lucht. Bij isolatieglas en drievoudig isolatieglas is de

spouw gevuld met beter isolerend argongas. Ook zit aan de binnenzijde een speciale coating die de warmte weerkaatst, waardoor de isolerende werking groter is.


Overige mogelijkheden:

- Zonwerend glas
- Gelaagd veiligheidsglas
- Geluidswerend glas
- Ornamentglas

Tweevoudig
isolatieglas



Drievoudig
isolatieglas



Drievoudig isolatieglas met
speciale kunststof afstandhouder

Verbeterd de thermische
isolatiewaarde van het raam
met nog eens 10%!



Donkergroen

Crèmewit

Kwartsgrijs

Staalblauw



Kleuren ervaren in onze showroom

Wij adviseren u om niet via een beeldscherm of uit een brochure een kleur te kiezen. Dezelfde kleur is namelijk op elk beeldscherm en in ieder drukwerk anders en dus niet betrouwbaar. Bezoek voor uw uiteindelijke keuze uw Weru-vakbedrijf. In de showroom kunt u veel kleuren echt ervaren!

MEEST GEKOZEN KLEUREN...

Standaard worden bijna alle kozijnen en deuren aangeboden in wit* (RAL 9016). Maar u kunt deze ook op uw eigen smaak afstemmen. Hieronder een greep uit de meest gekozen kleuren en structuren. Let op: niet alle kleuren en structuren zijn bij iedere deur uitvoerbaar. Vraag uw Weru-vakbedrijf daarom om advies.

* *Castello, Castello Trado en Castello Realto kozijnen en AVIDA deuren zijn standaard ook verkrijgbaar in crèmewit (RAL 9001). Afino-top kozijnen hebben een eigen kleurenpalet. Kijk hiervoor op www.weru.nl.*



RAL-kleuren kiezen

We kunnen uw Weru kozijnen en deuren in de fabriek kleuren d.m.v. een speciale spuittechniek. U kiest dan uit ruim 200 kleuren uit het klassieke RAL-systeem. Dus of u nu intens groen of avondrood wilt, bijna alles is mogelijk. De RAL-kleuren worden met een glansgraad van 30 procent uitgevoerd en aangebracht aan de buitenzijde van de kozijnen.





RAAM EN/OF DEUR MET ROEDEN

Grote ramen kwamen vroeger nauwelijks voor. Ramen werden om praktische redenen verdeeld in kleinere oppervlakken. Tegenwoordig kiezen mensen voor zogeheten roeden om de nostalgische uitstraling. Plaatsing kan tussen het glas, in het glas en op het glas. Daarnaast zijn er roeden die het glas delen.

Roeden tussen het glas

In de spouw van het isolatieglas kunnen de roeden geplaatst worden. Zo heeft u een praktische oplossing voor een nostalgische uitstraling. De ruiten blijven glad en dus makkelijk schoon te maken.



Roeden tussen én op het glas

Wilt u echt een klassieke uitstraling dan past deze optie goed bij uw woning. Behalve tussen het dubbelglas plaatsen we de roeden ook op het glas. Dit kan aan de binnenkant én aan de buitenkant. Zo lijkt het nog meer alsof uw raam uit meerdere raampjes bestaat.




Echte glasdelende roeden

Roeden zoals ze vroeger gemaakt werden. Uw Weru-vakbedrijf kan u informeren over echte glasdelende roeden. Dit is de meest exclusieve en kostbare uitvoering. Uw raam bestaat dan daadwerkelijk uit meerdere raampjes.



Roeden in alle kleuren en maten

De vorm van de roede kunt u zelf bepalen. Er zijn twaalf uitvoeringsvarianten beschikbaar en de breedte kan variëren van 18 mm tot 52 mm. U kunt uw eigen kleur kiezen: van donkergroen tot staalblauw of gebroken wit. Ook roeden met een houtnerfstructuur zijn mogelijk. Vraag uw Weru-vakbedrijf naar de mogelijkheden.



ROLLUIKEN EN HORREN

Het is verstandig om al in een vroeg stadium na te denken over het eventueel integreren van rolluiken en/of horren in uw Weru kozijnen en deuren. We kunnen rolluiken al in de fabriek monteren. Dat scheelt tijd en geld en geeft een mooier resultaat!

Kleuren

U kunt het rolluik helemaal laten aansluiten op uw wensen. De lamellen zijn beschikbaar in veel kleuren. In onze showrooms kunt u de kleuren goed bekijken!



Kunststof kozijn met rolluiken

Een rolluik biedt effectieve bescherming tegen felle zon en hitte, wat zorgt voor een aangename verkoeling binnenshuis. Daarnaast werkt het inbraakvertragend en biedt het optimale privacy. Bijna alle Weru kozijnen zijn geschikt voor rolluikmontage. Weru kozijnen met rolluiken worden op maat gemaakt en geassembleerd in de fabriek, wat zorgt voor een naadloze montage en besparing van tijd en kosten.



Bediening

Naast de standaard stangbediening kunt u kiezen voor onderstaande opties.



Afstandsbediening

Bedien uw rolluiken gemakkelijk met een handzender. Ervaar meer comfort! Of u nu op de bank zit, in bed ligt of in de tuin zit.



Digitale tijdschakelaar

Hiermee kunt u uw rolluiken op vaste tijden automatisch laten openen en sluiten. Er zijn meerdere instelmogelijkheden. Handig als u meerdere rolluiken op verschillende tijden wilt instellen.



Wandzender

De draadloze wandzender op batterijen kan met een adapterframe (50 x 50 mm) in het bestaande schakelmateriaal worden geïntegreerd.



Via app

Bediening via de TaHoma-app via smartphone, tablet of computer. Met TaHoma staat u altijd en overal in verbinding met uw huis. Sluit uw rolluiken eenvoudig aan op TaHoma. Dan kunt u deze op afstand bedienen: u sluit of opent uw rolluiken dan met gemak vanaf kantoor of vanaf uw vakantieadres. TaHoma is optimaal compatibel. De TaHoma box sluit u aan op uw internet router met bijgeleverde voeding- en verbindingkabels.

Qua horren is alles mogelijk

Houdt insecten buiten met een inzethor of een plissé-vouwhordeur. Uw Weru-vakbedrijf levert voor de Weru kozijnen en deuren diverse horren. Denk aan horren voor draaikiepramen, deuren en hefschuifpuien.





Profielsysteem AVIDA

- 5-kamerprofiel, dikte 70 mm
- Profielaanzicht terugliggend
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Deur: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking
- Thermisch onderbroken onderdorpel

Warmte-isolatie

- U-waarde paneelvullingen mogelijk tot $U_p = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- U-waarde deursysteem standaard $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, mogelijk tot $U_d = 0,99 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Vullingen

- Isolatieglas en paneelvulling mogelijk tot 37 mm.

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen

Veiligheid

- 3-puntsslot standaard met optioneel zwenkhaken
- Extra veiligheidsopties AutoLock, EasyLock en TwinLock
- Opliggende scharnieren (rolscharnier optioneel)
- Profielcilinder met nood- en gevaren-functie standaard

In vergelijking met TERSA

- Minder isolerend dan TERSA.
- Kan in verdiept kozijnprofiel.



Profielsysteem TERSA

- 6-kamerprofiel, dikte 86 mm
- Profielaanzicht terugliggend
- 2 afdichtingen
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard aluminium versterking
- Deur: glasvezelversterkt profiel rondom met stalen versterking
- Thermisch onderbroken onderdorpel

Warmte-isolatie

- U-waarde paneelvullingen mogelijk tot $U_p = 0,52 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- U-waarde deursysteem standaard $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$, mogelijk tot $U_d = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Vullingen

- Isolatieglas en paneelvulling mogelijk tot 52 mm. Vleugeloverdekkende panelen (eezijdig) tot 57 mm mogelijk.

Afdichtingsrubbers

- Ingetrokken EPDM-afdichtingen

Veiligheid

- 3-puntsslot AutoLock standaard
- Extra veiligheidsopties EasyLock en TwinLock
- Tweedelige rolscharnieren standaard
- Profielcilinder met nood- en gevaren-functie standaard

In vergelijking met AVIDA

- Beter isolerend dan AVIDA.
- Kan niet in verdiept kozijnprofiel.

* Berekend met 2-voudig isolatieglas $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Scharnieren

De AVIDA deur is standaard uitgerust met opliggende scharnieren. Optioneel kunt u kiezen voor rolscharnieren. De TERSA deur is standaard uitgerust met tweedelige rolscharnieren.



1



2



3

VOORDEUR PROFIELSISTEEM KIEZEN

Onze voordeuren zijn beschikbaar in twee verschillende profielsystemen: AVIDA en TERSA. In deze brochure leggen wij de verschillen zo goed mogelijk uit. Maar er gaat natuurlijk niks boven een bezoek aan een van onze showrooms. Daar krijgt u goed advies en kunt u de verschillen echt zien en ervaren.

Verschillende specificaties

AVIDA en TERSA hebben verschillende specificaties. Zo is een TERSA deur beter isolerend dan een AVIDA deur. Dit komt o.a. door het verschil in dikte. Maar een AVIDA deur kan weer met verdiept Trado kozijnprofiel geleverd worden. Dat kan niet met een TERSA deur.

Nieuw! V-Perfect hoekafwerking

Deze unieke lastechnologie is standaard bij al onze AVIDA en TERSA deuren en garandeert perfecte verstekverbinding. Hieronder ziet u de mogelijke uitvoeringen.

• Gefoliede profielen

V-Perfect - Vlak



V-Perfect - Kleine groef



• Wit en crème doorgekleurde profielen

• Profielen gespoten in RAL-kleuren


V-Perfect - Kleine groef



Speciale aandacht voor deuren met paneelvulling

U bepaalt het profiel. Kies klassiek met paneelvulling in de glassponning (optisch verspringende oppervlakken). Of ga voor modern met eenzijdig vleugeloverdekkende deur. Bij Weru is er keuze.

Glassponningvulling
(klassiek)



Eenzijdig vleugeloverdekkend
(modern)



VOORDEUR MET **STIJLEN EN DORPELS**

Hieronder ziet u onze voordeur met stijlen en dorpels. Dit zijn respectievelijk staande en liggende delen die de deur verdelen in vlakken. Eigenlijk kunt u hierdoor uw deur geheel naar wens samenstellen. Zo heeft deze ene deur oneindig veel verschijningsvormen.



**DIT ZIJN 4
DEZELFDE
DEUREN!**



Naar eigen wens samenstellen

De voordeur met stijlen en dorpels kunt u geheel naar wens samenstellen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor meerdere dorpels of 1 dorpel in het midden met in het onderste deel glas, een glad paneel of een paneel met een stapeldorpel-look. Verschillende borstweringshoogtes en roeden op het glas zijn mogelijk.

TIP

Naar wens **vlakken verdelen en vullen** met panelen of glas

Kleuren en glassoorten

Of u nu kiest voor traditioneel donkergroen of meer houdt van grijze tinten. Bijna alles is mogelijk. Bekijk de kleuren op pagina 15 en de soorten glas op pagina 35.

Meer lichtinval met zij- en/of bovenlichten

Wilt u meer lichtinval in de gang of ontvangsthall? Dan kunt u uw voordeur combineren met zijlichten. Dit kan aan 1 kant van de deur, maar het is ook aan beide zijden mogelijk. De voordeur met zijlichten is zelfs te maken met bovenlicht. Voor welk effect gaat u?

Dubbele voordeur

U bent op zoek naar een dubbele voordeur? U vindt bij Weru ongetwijfeld wat u zoekt! Want wij kunnen alles op maat voor u samenstellen! In principe kan bijna elk model voordeur als dubbele voordeur gemaakt worden.



VOORDEUR MET **STIJLEN** EN **DORPELS**



TIP

Naar wens **vlakken verdelen**
en vullen met panelen of glas



Profielsysteem

Voordeuren met stijlen en dorpels zijn beschikbaar in de profiel-systemen AVIDA en TERSA. Meer informatie op pag. 20.



Voordeur altijd met kozijn

Weru deuren leveren en monteren wij altijd tegelijkertijd met een bijpassend kunststof kozijn. Het een gaat niet zonder het ander. Zo weet u zeker dat uw voordeur goed in het kozijn past! Dat is de garantie voor comfort, isolatie en inbraakpreventie.

PANEELDEUR MET KLASSIEK DESIGN

Deze kunststof voordeuren met zogeheten 'deurpanelen' hebben een klassiek design. Ze zijn geïnspireerd op deuren uit de jaren 30, 40 en 50. De vlakverdeling heeft een meer dicht karakter. De deur biedt daardoor veel privacy.



Talrijke varianten

De deurpanelen zijn er in heel verschillende uitvoeringen. En, u kunt ze nagenoeg naar eigen wens samenstellen. Volledig gesloten of met isolatieglas, eventueel gecombineerd met ornamentglas, veiligheidsglas of glas in lood. Ook kunt u kiezen voor een dubbele voordeur en zij- en/of bovenlichten.



Profielsysteem

Paneeldeuren met een klassiek design zijn beschikbaar in de profielsystemen AVIDA en TERSA. Bij deze klassieke deuren is geen vleugeloverdekkend paneel mogelijk. Wij leveren de deuren zoals hiernaast is afgebeeld. Zie pag. 20 voor meer uitleg.

Kleuren en glassoorten

Of u nu kiest voor traditioneel donkergroen of meer houdt van grijze tinten. Bijna alles is mogelijk. Bekijk de kleuren op pagina 15 en de soorten glas op pagina 35.



PANEELDEUR MET MODERN DESIGN

Onze paneeldeuren met een modern design zijn het visitekaartje voor een eigentijdse woning. Ook hier zijn de mogelijkheden eindeloos. Kiest u voor een meer dicht karakter of is een deur met een glaselement uw keuze?

Veel om uit te kiezen


- Volledig **gesloten voordeur** voor privacy **of** met (ornament)glas voor meer **lichtinval**. De glasoorten kunt u bekijken op pag. 35.
- Ontdek een **uitgebreide selectie kleuren** en structuren in onze showroom! Let op: niet alle kleuren en structuren zijn bij elke deur uitvoerbaar. Vraag daarom advies aan uw Weru-vakbedrijf. Blader naar pagina 15 voor een voorproefje.
- Accenten als **edelstaal-inlays** vallen op, maar zijn niet overdreven aanwezig. Ze kunnen naar wens in het deuroppervlak meegenomen worden en vormen samen met de kunststof panelen een eenheid.
- **Boogvormig design integreren**. De perfecte twist voor uw huis: een modern strak paneel met gebogen glaselementen. Behalve dat het zorgt voor fantastische lichtinval, wordt uw deur een unieke blikvanger.
- Ook kunt u kiezen voor een **dubbele voordeur**. In principe kan bijna elk model voordeur als dubbele voordeur gemaakt worden.
- **Meer lichtinval met zij- en/of bovenlichten**. Dit kan aan 1 kant van de deur, maar het is ook aan beide zijden mogelijk. De voordeur met zijlichten is zelfs te maken met bovenlicht. Voor welk effect gaat u?





Profielsysteem

Paneeldeuren met een modern design zijn beschikbaar in de profielsystemen AVIDA en TERSA. In deze brochure staan ze afgebeeld in de TERSA uitvoering met een vleugeloverdekkend paneel. Zie pag. 20 voor meer uitleg.







Geïntegreerde briefplaat en tochtklep

Een goede en mooie brievenbusklep (ook wel briefplaat genoemd), is een functionele aanwinst voor uw voordeur. Als u wilt dan integreren wij de briefplaat al in de fabriek in uw voordeur. Uw Weru-vakbedrijf kan u informeren over de mogelijkheden.



DEURGREPEN

Deze grepen maken uw deur helemaal af. Of u nu gaat voor klassiek of modern er is altijd een passende greep. Op deze pagina's ziet u enkele voorbeelden. Maar bekijk ook de foto's van alle deuren met deurgrepen in deze brochure. Dan krijgt u een beter beeld van formaat en verhouding.

Vind uw match in de Weru-showroom!

Als het om deurkrukken gaat dan hebben wij eigenlijk maar 1 belangrijk advies. Ga naar onze showroom. Daar kunt u de deurgrepen écht zien en voelen. Het is toch de finishing touch van uw deur en verdient daarmee serieuze aandacht. Bovendien kan uw Weru-vakbedrijf u dan zo goed mogelijk adviseren.

Binnenkrukken



Binnenkruk
S001oz-edelstaal



Binnenkruk
S001oz-wit



Binnenkruk
S001oz-aluminium



Binnenkruk
S001oz-zwart

Buitengrepen



Buitenkruk
G006gf-edelstaal,
Lengte 330 mm



Buitenkruk
G007gf-edelstaal,
Lengte 330 mm



Buitenkruk
G009gf-edelstaal,
Lengte 330 mm



Buitenkruk
G101sf-edelstaal,
Lengte 400 mm



Buitenkruk
G102sf-edelstaal,
Lengte 600 mm



Buitenkruk
G102sf-zwart
Lengte 600 mm



Buitenkruk
G101gf-edelstaal,
Lengte 600 mm



Buitenkruk
G101gf-zwart
Lengte 600 mm

Buitenkruk
G103sf-edelstaal,
Lengte 1000 mm



Buitenkruk
G104gf-edelstaal,
Lengte 1.500 mm



Buitenkruk
D055oz
edelstaal



Buitenkruk
S051mz-edelstaal,
Lengte 245 mm



Buitenkruk
S051mz-aluminium
Lengte 245 mm



Buitenkruk
S053mz-edelstaal,
Lengte 245 mm



Buitenkruk
S053mz-aluminium
Lengte 245 mm

Kerntrekbeveiliging - maakt het inbrekers moeilijk


Bij kerntrekken trekt een inbreker de cilinder uit de kern, of hij breekt de cilinder af. Kerntrekbeveiliging zorgt ervoor dat inbrekers niet meer gemakkelijk bij de cilinder van uw slot kunnen. U herkent kerntrekbeveiliging aan een extra afdekking die over de bestaande cilinder is geplaatst.





DEUR MET ORNAMENTGLAS

Qua glas in uw deur zijn er talloze stijlen om uit te kiezen! Het structuuroppervlak van het ornementglas ligt tussen het isolatieglas en laat voldoende licht door. De buitenzijde van het glas is glad en gemakkelijk schoon te houden.



Gotik



Satinato



Uadi



Mastercarre




Pave, wit



Punto



Ornament 504



Chinchilla



Masterpoint



Kathedraal, fijn



Royal King

Trend: mat glas met heldere rand

Mat glas wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt bij deuren. Maar sinds kort is er een nieuwe trend bijgekomen. Voor een luxe en moderne uitstraling van uw deur: ga voor mat glas met heldere rand! Laat u inspireren en informeren door uw Weru-vakbedrijf.



VEILIGE VOORDEUR - EXTRA OPTIES

Uw eigen woning moet een plek zijn waar u zich dag en nacht veilig voelt. Daarom is het essentieel om de beveiliging van uw voordeur goed te regelen. De voordeuren van Weru zijn standaard uitgerust met inbraakwerend hang- en sluitwerk. Maar met de volgende opties kunt u het veiligheidsniveau verder verhogen.



AutoLock - automatische vergrendeling

AutoLock is een intelligent sluitsysteem. U trekt de deur achter u dicht en automatisch is de deur op drie punten vergrendeld. Hierdoor wordt het forceren van het slot vrijwel onmogelijk. Toch blijft het openen van de deur voor u eenvoudig: van binnen door het bedienen van de kruk en van buiten door het omdraaien van de sleutel.



Kerntrekbeveiliging - maakt het inbrekers moeilijk

Bij kerntrekken trekt een inbreker de cilinder uit de kern, of hij breekt de cilinder af. Kerntrekbeveiliging zorgt ervoor dat inbrekers niet gemakkelijk meer bij de cilinder van uw slot kunnen. U herkent kerntrekbeveiliging aan een extra afdekking die over de bestaande cilinder is geplaatst.



TwinLock - op een kier vergrendeld

Simpel maar efficiënt. Dankzij de sperbeugel opent de deur tot op een veilige kier van 8 cm. Ver genoeg om naar buiten te kijken, maar niet ver genoeg om binnen te komen.



EasyLock - openen met vingerafdruk

Met EasyLock opent u de voordeur met het scannen van een vingerafdruk. EasyLock sluit de deur daarna weer automatisch. Easylock is nu ook met uw smartphone te bedienen.



Elektrische deuropener - met 1 druk op de knop

Meer veiligheid en comfort in één: via de intercom kunt u zich er eerst van verzekeren wie er voor de deur staat. Met de elektrische deuropener kan dan de deur gemakkelijk met een druk op de knop worden geopend, zonder er helemaal heen te moeten lopen. Dit betekent extra comfort in wooncomplexen met meerdere verdiepingen of voor mensen met beperkte mobiliteit.




Meerpuntssluiting

Een meerpuntssluiting heeft meerdere schoten, waarmee u de deur op meerdere sluitpunten tegelijk afsluit. Hierdoor wordt forceren zeer bemoeilijkt.



Digitale deurspion - zien wie u bezoekt

Goed te weten, wie er voor de deur staat. De digitale deurspion 'kijkt' met een camera, naar wat zich buiten afspeelt en toont dit op een beeldscherm. In goed zichtbaar formaat en zonder vervorming.




NET ZO UNIEK
ALS DE REST
VAN UW HUIS

Meer lichtinval met zij- en/of bovenlichten

Wilt u meer lichtinval? Dan kunt u uw achterdeur combineren met zijlichten. Dit kan aan 1 zijde, maar het is ook aan beide zijden mogelijk. Bovendien kunt u kiezen voor een bovenlicht. Voor welk effect gaat u?

UW ACHTERDEUR SAMENSTELLEN

U kunt uw achterdeur zelf op maat samenstellen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een dorpel op iedere hoogte met in het onderste deel glas, een glad paneel of een paneel met een stapeldorpel-look. Ook roeden zijn mogelijk. Alle kleuren staan op pagina 15 en de soorten glas op pagina 35. Er is een passende achterdeur voor elk type woning. Vraag naar alle mogelijkheden bij uw Weru-vakbedrijf.



De scharnieren - sterk en veilig

De speciale scharnieren op onze achterdeuren hebben een enorme draagkracht. De scharnieren zijn SKG** getest. Zo weet u dat u kiest voor een betrouwbaar, kwalitatief goed en veilig product. Leverbaar in de kleuren wit, crème, bruin en aluminium.



STEL ZELF UW TERRASDEUR SAMEN

Met onze stolpdeuren kunt u een doorgang creëren tot ruim twee meter breed. Er is geen middenstijl en de ene deur sluit in het andere deur. U kunt uw terrasdeuren bijna geheel aanpassen aan de architectuur van uw woning.

Deuren naar eigen smaak

De deuren kunt u geheel naar wens samenstellen.

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor meerdere stijlen en dorpels.

Of wat denkt u van 1 dorpel in het midden met in het onderste deel glas, een glad paneel of een paneel met een stapel-dorpel-look. Ook roeden zijn mogelijk. Alle kleuren staan op pagina 15 en de soorten glas staan op pagina 35.

Meer lichtinval met zij- en/of bovenlichten

Wilt u meer lichtinval in de huiskamer? Dan kunt u uw terrasdeuren combineren met zijlichten. Dit kan aan 1 zijde, maar het is ook aan beide zijden mogelijk. Bovendien kunt u kiezen voor een bovenlicht. Voor welk effect gaat u?

Let op: afbeeldingen op pagina 39, 40 en 41 zijn schetsmatig. Deze dienen ter inspiratie en geven niet het vereiste hang- en sluitwerk weer.

TIP

Naar wens **vlakken verdelen en vullen** met panelen of glas



De scharnieren - sterk en veilig

De SKG** geteste scharnieren garanderen u een betrouwbaar, kwalitatief goed en veilig product. Onze standaard scharnieren zijn leverbaar in de kleuren wit, crème, bruin en aluminium. Voor een wat luxere uitstraling kunt u als extra optie kiezen voor zogeheten rolscharnieren. Deze slanke, ronde scharnieren voldoen aan de hoogste eisen qua functionaliteit en design. Ze zijn beschikbaar in de kleuren wit, bruin en aluminium. In de AVIDA uitvoering zijn uw terrasdeuren ook leverbaar met rolscharnieren in edelstaal-look.



Rolscharnier



Roeden (kijk op pagina 17)



Paneel met stapeldorpel-look als vulling










3 tussendorpels verdelen het glas

HEFSCHUIFPUI
MET
ONBEGRENSEDE
MOGELIJKHEDEN



Openingsmogelijkheden



HEFSCHUIFPUI ALEGRA

Ontdek een nieuwe manier om van uw huis en terras te genieten met de Weru Alegra kunststof hefschuifpui. Ervaar een grenzeloos wooncomfort met maximaal lichtinval en een naadloze verbinding tussen binnen en buiten.

Eindeloze mogelijkheden

De Alegra hefschuifpui helpt u energie te besparen, en dankzij de uitstekende geluidsisolatie kunt u heerlijk rustig genieten in uw eigen woonruimte. Het verfijnde ontwerp zorgt voor stabiliteit en efficiëntie, en is verkrijgbaar in verschillende breedtes (tot 6 meter), openingsopties en uitvoeringen.

Slimme opties!

Deze geruisloos te bedienen hefschuifpui kan uitgerust worden met inbraakwerende functies tot weerstandsklasse RC2. Het heeft ook slimme opties zoals openingsdemping en kierventilatie en kan worden geleverd met rolluiken of zonwering.

Nieuw! V-Perfect hoekafwerking

Deze unieke lastechnologie is standaard bij onze Alegra hefschuifpuien en garandeert een perfecte verstekverbinding.

• Gefoliede profielen

V-Perfect - Vlak



V-Perfect - Kleine groef



• Wit en crème doorgekleurde profielen

• Profielen gespoten in RAL-kleuren

V-Perfect - Kleine groef



Profielsysteem Alegra

- 5-kamerprofiel, kozijnbreedte 190 mm
- Profielbreedte schuifdeur 80 mm
- Kozijn: pvc-profiel rondom met standaard stalen versterking (aluminium bij RC2)
- Schuifdeuren: profiel rondom met staal versterkt

Warmte-isolatie

- U-waarde kozijnsysteem standaard 1,3 W/(m²K)*, mogelijk tot 0,73 W/(m²K)

Geluidswering

- Geluidsreductie mogelijk tot Rw = 43 dB



Afdichtingsrubbers

- EPDM-afdichtingen (zeer lange levensduur en hoge elasticiteit)

Veiligheid

- Standaard bedienbaar aan binnenzijde/optioneel afsluitbaar met profielcilinder binnen (op te waarderen tot RC2)
- Optioneel bedienbaar en afsluitbaar aan de buitenzijde (geen RC2)
- **Standaard:** Openingsdemping en kierventilatie
- **Opties:** Rolstoelvriendelijke onderdorpel, RVS-greep binnen- en buitenzijde, Soft-close open- en sluitfunctie, Comfort-functie bij grote afmetingen, Smart-Home

* Berekend met 2-voudig isolatieglas Ug-waarde 1,1 W/(m²K).



Doorsnede profiel



UW WERU-VAKBEDRIJF

Wat betekent een Weru-vakbedrijf voor u? Onze missie is om alles op rolletjes te laten verlopen, zodat u zorgeloos kunt genieten van Weru kozijnen en deuren.



1 aanspreekpunt voor alles

Een Weru-vakbedrijf is uw centrale aanspreekpunt voor alles. Dat werkt veel makkelijker dan wanneer u moet overleggen en communiceren met verschillende partijen. Lees meer over wat een Weru-vakbedrijf voor u kan betekenen. Nu en in de toekomst!



Zeker van een betrouwbare producent

Uw Weru-vakbedrijf levert kozijnen en deuren uit de Weru productie-eenheid in Duitsland. Hier ontwikkelt en produceert Weru al bijna 50 jaar haar kunststof kozijnen op maat. Dat geeft u de zekerheid van een betrouwbare producent!



Service achteraf

Mocht het nodig zijn dan kunt u ook na koop en montage terecht bij uw Weru-vakbedrijf. Onderdelen zijn door uw Weru-vakbedrijf nog jaren na te bestellen. Dat is het vertrouwde gevoel van altijd een Weru-vakbedrijf in de buurt.



Transparante offerte

We leveren u een overzichtelijke offerte met de afmetingen, het isolatieglas en de afwerking. Deze nemen wij graag met u door in de showroom. Als u akkoord bent met de offerte, dan komen wij bij u thuis voor het inmeten.



Vakkundige en zorgeloze montage

Door de inzet van gecertificeerd montagepersoneel weet u dat uw Weru kozijnen en deuren op de juiste manier gemonteerd worden. Op het afgesproken tijdstip, snel en efficiënt.

**ALLES IN
1 HAND**



TOEKOMST. THUIS. LEVEN.

Dit is een uitgave van:
Weru Nederland B.V.
www.weru.nl

Wij geven u graag persoonlijk advies:

Inhoud onder voorbehoud

De informatie in deze brochure is door Weru met grote zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie is echter onder voorbehoud van druk- en/of typfouten. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Productinformatie en afgebeelde kleuren en materialen gelden alleen ter indicatie en zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Bij een Weru-vakbedrijf kunt u de producten, kleuren en structuren in het echt zien, voelen en ervaren.

weru